

Вх. № 105
вф 14.09.09



Прокуратура України
Прокуратура Одеської області

65026, Одеса-26, Пушкінська, 3

факс: (0482)25-41-92

04.09.09 № 04/1-6558-09

Куковському В.

вул. Олесь Гончара 15/3 офіс 22
м. Київ, 01025

Прокуратурою області Ваше звернення, яке надійшло з Одеської обласної державної адміністрації, про необхідність прийняття рішення відносно директора КП «Одеські інженерні мережі» Водолагіна Ю.Д. та директора КП «Одеський інформаційно-аналітичний центр» Соболева С.В. за фактом пошкодження кабельної лінії зв'язку, розглянуто.

Перевірку по вказаному зверненню проводив о/у ВКР ОМУ ГУМВС України в Одеській області Гончарук І.І. За її результатами 25.07.09 прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи на підставі п.2 ст. 6 КПК України.

Вивченням матеріалу прокуратурою м. Одеса встановлено, що вказане рішення прийнято незаконно, у зв'язку з чим 04.09.09 воно скасовано з одночасним порушенням кримінальної справи №052200900067 за ознаками злочину, передбаченого ст. 360 КК України за фактом умисного пошкодження ліній зв'язку ТОВ НВП «ТЕНЕТ».

Вказана кримінальна справа направлена для організації досудового слідства до СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області.

**Перший заступник прокурора області
державний радник юстиції 3 класу**



М.Г. Чорний